



akansu / boru

akansu / pen

akansu / cam

Türkiye'nin plastik profil ve boru sanayii kuruluşlarından biri olan "AKANSU PLASTİK PROFİL ve BORU TİC. SAN. A.Ş.", 1996 yılında Kayseri'de kurulmuştur. 24,000 m²'lik üretim tesislerinde; sektörün gereksinimlerine cevap veren, yaptığı yatırımlar ile dünya teknolojisini takip eden AKANSUPEN, tüketicinin gereksinim ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır.

AKANSU ŞİRKETLER GRUBU, plastik profil ve boru üretiminde gösterdiği başarıyı, cam sektöründe AKANSU CAM TİC. ve SAN. A.Ş., ısıcam sektöründe AK ISI YALITIM CAM SAN. ve TİC. A.Ş., şirketleri ile göstermiştir.

Geniş bayi ağı ile tüm Türkiye ve yurt dışına hizmet veren AKANSU, PVC sektöründe her zaman daha iyiye ulaşmayı hedeflemektedir.

Akansu Plastik Profil ve Boru Tic. San. A.Ş., which is Turkey's plastic profile and pipe manufacturer, was established in Kayseri in 1996. AKANSUPEN is performing to satisfy the end user needs and expectations supported by the world's latest technology in its 24,000 m² production factories.

The group of AKANSU Companies perform a great success; in glass industry with "AKANSU CAM Tic. ve San. A.Ş.", in heat-isolated glass industry with "AK ISI YALITIM Cam San. veTic. A.Ş." "AKANSU Plastik Profil Boru San. ve Tic. A.Ş.", which has many distributors, dealers and services throughout Turkey and abroad, is aiming to reach the best in PVC industry.

AkansuPen'in tüketiciye duyduğu saygı, üretimin her aşamasında koşulsuz kalite getirir. Avrupa standartlarındaki üretim tesislerinde, ham maddeden üretim bandının sonuna kadar kaliteden ödün verilmez. Üretim öncesinde birçok testten geçirilen hammaddeler, AKANSUPEN'e ait olan beyazlığı ve sağlamlığı sağlamak için bilgisayar kontrollü "Extruder" hattına iletilir. Burada profil, kalıp, kalibratör ve çekiciden geçen PVC karışımı istenen renk ve sağlamlıkta kullanıma hazır hale gelir. Her aşamada yapılan testler, üretilen her profilin, AKANSU kalitesini taşımasını sağlar. Başarının sırrı malzemeyi iyi tanımadır. AKANSUPEN'in uzman kadrosu, malzemenin doğru kullanımı konusunda sürekli kendini geliştirmektedir.

Üretim konusunda gösterdiği titizliği, montaj konusunda da gösteren AkansuPen, deneyimli, titiz ve çözüm üretebilen bir uzman kadro zinciri kurmaktadır. Önemli olan, takılan her profilin AKANSUPEN estetiğini ve güvenilirliğini yansıtmasıdır.

During production, every step is controlled to have perfect quality. It is important to match European Standards. The raw material is tested several times before production and transmitted to the controlled Extruder, in order to provide the whiteness and firmness of AKANSUPEN. PVC mixture, passes through profile mold, calibrator and extruder. Then, it is ready to have the required color. Finally, mounting is done by the experienced experts.

Every profile carries the quality, aesthetics and guarantee of AKANSUPEN. This principle brings "customer satisfaction" that is one of our aim of existence.





AKANSUPEN, müşteri memnuyeti kadar çevre bilincini de ilke edinmiştir. Varolan ağaçları korumanın, yeni ağaçlar dikmek kadar önemli olduğuna inanmaktadır. Hızla artan doğrama talebini karşılamak için ağaç kullanmak, ülkemizin sınırlı orman kaynaklarını her geçen gün fakirleştirmektedir. Ahşap doğramaların, hava koşullarından çabuk etkilenmesi, zaman içinde deforme olması, sürekli bir koruyucu yardımı ile bakım gerektirmesi ve izolasyon konusunda yetersiz oluşu, gelişen teknolojinin hayatımıza yeni bir malzeme katmasını sağlamıştır. Ahşap'ın yerini alan PVC pencere sistemleri, ahşap kullanımının getirdiği olumsuzlukları gidermenin yanında, yalnızca ağaçları koruduğu için değil, üretim sırasında doğaya doğrudan hiç bir atık madde çıkarmadığı için de gerçek bir çevre dostudur.

Yapılan araştırmalara göre, binalarda meydana gelen ısı kaybının % 37'sinin doğramalardan, bu oranın %44'ünün, doğrama kasası ile kanat arasından kaynaklandığı bilinmektedir. AKANSUPEN PVC pencere sistemleri, ısı kaybını minimuma indiren yalıtım özellikleri ile, ahşap doğramaya oranla yaklaşık %49 daha fazla enerji tasarrufu sağlar; dolayısıyla yakıt tüketimi de bu oranda azalır.

AKANSUPEN; etkili ısı yalıtımı, minimum bakım gereksinimi, uzun kullanım ömrü ve her bütçeye uygun geniş ürün seçenekleri ile Avrupa Standartlarında bir markadır.

AKANSUPEN has principled the ecological consciousness and accepted the importance of "protecting the existent" as well as "planting the new". Using wood, to respond the increasing demand of frame, is destroying the forests of Turkey. Besides, wood is not a feasible material in frame production; it requires maintenance very often because of the deformations that occur during bad weather conditions and it is not good in isolation. AKANSU PVC frame systems are perfect in performance, feasible in price and friendly to the nature.

According to the researches, 37% of the heat in buildings is lost through the frames and 44% of this lost occur between frame and sash. AKANSUPEN PVC frame systems save energy up to 49% when compared to classical wood frames. Also the fuel consumption decreases due to the high heat isolation.

AKANSUPEN produces variety of products to design the appropriate system for your budget.



3152009

3149008

3118076

3069037

2097013



2065021

2052090

2052089

3167004

3167002



3156003

515005

503005

308105

305405



137905

915205

887505

851805

715505




701605

612505

600505

Akansupen
renk ve doku seçenekleri



3 mm profil et kalınlığı

Uzun süre dayanan doğal renkler

Dekoratif cam çizimleri
Kendinden centalı, kolay sökülüp
takılabilir.

5-9-5mm, 4-12-4mm, 6-9-5mm
Isıcam kullanabilme imkanı sağlar.

Nem alıcı kılman

Tek tip conta
Minimum stok gerektirir.

2° Eğim
Suğu, tahliye odasına
çabuk ulaştırır

Su toplama cebi
Kolay su tahliyesi sağlar.


Üç odacıklı sistem
Isı ve ses izolasyonu sağlar.

Merkezi kilitleme sistemi
Tam kapanma sağlar

Tek tip galvanizli destek sacı
Minimum stok gerektirir

Kolay takozlama
Sağlıklı kanat ayarı sağlar.

Conta kanalları
Conta takmada kolaylık sağlar






**Vena
Serisi**



VENA KASA PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: VEN.00.1.0.0.00.0
VENA FRAME PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1101	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	612	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	753	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	973	gr.	±%2	(2.00 mm)




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1101	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	847	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1047	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1380	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA ORTA KAYIT PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: VEN.03.1.0.0.00.0

VENA MULLION PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1301	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0,2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	706	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	871	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	1130	gr.	±%2	(2,00 mm)



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1301	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0,2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	847	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	1047	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	1380	gr.	±%2	(2,00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA KANAT (3 odacıklı) PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: VEN.04.3.0.0.00.0

VENA SASH (3 spaces) PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1290	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	612	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	753	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	973	gr.	±%2	(2,00 mm)

Akansasun teknik dokümanlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA KANAT (2 odacıklı) PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: VEN.04.2.0.0.00.0
VENA SASH (2 spaces) PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1249	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	734	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	918	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1225	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA KAPI KANAT (3 odacıklı) PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: VEN.05.3.0.0.00.0

VENA DOOR SASH (3 spaces) PROFILE





Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1826	gr.	±%2	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1440	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1790	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	2355	gr.	±%2	(2.00 mm)

VENA KAPI KANAT (2 odacıklı) PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: VEN.05.2.0.0.00.0
VENA DOOR SASH (2 spaces) PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1702	gr.	±%2	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1500	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1884	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	2500	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA DIŐA AÇILIM KAPI KANAT (3 odacıklı) PROFİLİ



Ürün Kodu / Product Code: VEN.06.3.0.0.00.0

VENA OUT SIDE DOOR SASH (3 spaces) PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1710	gr.	±%2	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1177	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1460	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1915	gr.	±%2	(2.00 mm)

VENA DIŐA AÇILIM KAPI KANAT (2 odacıklı) PROFİLİ
Ürün Kodu / Product Code: VEN.06.2.0.0.00.0
VENA OUT SIDE DOOR SASH (2 spaces) PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1600	gr.	±%2	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1271	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1589	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	2120	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değışiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SERİ 20*40 KÖRKASALI DUVARA MONTAJ DETAYI


VENA SERIES MOUNTING DETAIL



Akansupen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SERİ 30*40 KÖRKASALI DIŞTAN BİNİLİ DUVARA MONTAJ DETAYI



VENA SERIES MOUNTING DETAIL




Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SERİ 30*40 KÖRKASALI İÇTEN BİNİLİ DUVARA MONTAJ DETAYI

VENA SERIES MOUNTING DETAIL



Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.






**Süper
Vena
Serisi**



SÜPER VENA KASA PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: SÜV.00.1.0.0.00.0

SUPER VENA FRAME PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1245	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	800	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	990	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	1288	gr.	±%2	(2,00 mm)




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1245	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	1036	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	1283	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	1695	gr.	±%2	(2,00 mm)

Akansen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA ORTA KAYIT PROFİLİ (3 odacıklı)

Ürün Kodu / Product Code: SÜV.03.3.0.0.00.0

SUPER VENA MULLION PROFILE (3 spaces)



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1430	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	800	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	990	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1288	gr.	±%2	(2.00 mm)




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1430	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1036	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1283	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1695	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA ORTA KAYIT PROFİLİ (2 odacıklı)

Ürün Kodu / Product Code: SÜV.03.2.0.0.00.0

SUPER VENA MULLION PROFILE (2 spaces)



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1340	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1205	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1507	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	2009	gr.	±%2	(2.00 mm)



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1340	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	989	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1225	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1600	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişikliklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA KANAT PROFİLİ (3 odacıklı)

Ürün Kodu / Product Code: SÜV.04.3.0.0.00.0

SUPER VENA SASH PROFILE (3 spaces)





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1415	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	800	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	990	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1288	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA KANAT PROFİLİ (2 odacıklı)

Ürün Kodu / Product Code: SÜV.04.2.0.0.00.0




SUPER VENA SASH PROFILE (2 spaces)





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1330	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	876	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1095	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1460	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


SÜPER VENA KASA +
VENA TEK CAM ÇİTASI BİRLEŞİM DETAYI
SUPER VENA FRAME +
VENA SINGLE GLASS BEAT APPLICATION DETAIL



SÜPER VENA KASA +
VENA ÇİFT CAM ÇİTASI BİRLEŞİM DETAYI
SUPER VENA FRAME +
VENA DOUBLE GLASS BEAT APPLICATION DETAIL





SÜPER VENA KASA +
VENA ÜÇ CAM ÇİTASI BİRLEŞİM DETAYI
SUPER VENA FRAME +
VENA TRIPLE GLASS BEAT APPLICATION DETAIL



Akansaspen teknik dokümanlarda değişikliklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA KASA + SÜPER VENA KANAT (3 odacıklı) BİRLEŞİM DETAYI


SUPER VENA FRAME + SUPER VENA SASH (3 spaces) APPLICATION DETAIL



Akansupen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA KANAT (3 odacıklı) + VENA HAREKETLİ ORTA KAYIT + SÜPER VENA KANAT (3 odacıklı) BİRLEŞİM DETAYI



SUPER VENA SASH (3 spaces) + VENA MOVING MULLION +
SUPER VENA SASH (3 spaces) APPLICATION DETAIL



AkansuPen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA SERİ SIVA ÜSTÜ DUVARA DUBEL İLE MONTAJ DETAYI



SUPER VENA SERIES MOUNTING DETAIL



Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA SERİ 20*40 KÖRKASALI DUVARA MONTAJ DETAYI



SUPER VENA SERIES MOUNTING DETAIL



AkansuPen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA SERİ 30*40 KÖRKASALI DIŞTAN BİNİLİ DUVARA MONTAJ DETAYI


SUPER VENA SERIES MOUNTING DETAIL




Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA SERİ 30*40 KÖRKASALI İÇTEN BİNİLİ DUVARA MONTAJ DETAYI

SUPER VENA SERIES MOUNTING DETAIL



Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



**Venart
Serisi**





**Doğal hayatı
korumak bir insanlık
görevidir. AKANSU
Şirketler Grubu,
ürünlerinin;
tasarımı ve üretim
aşamalarında
doğaya karşı son
derece titiz davranır.**

VENArt KANAT PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: VRT.04.1.0.0.00.0



VENArt SASH PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1420	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	876	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1095	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1460	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansasun teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENArt KAPI KANAT PROFİLİ
Ürün Kodu / Product Code: VRT.05.1.0.0.00.0
VENArt DOOR SASH PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1720	gr.	±%2	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1271	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1589	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	2120	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SÜPER VENA KASA + VENA'ı KANAT BİRLEŞİM DETAYI



SUPER VENA FRAME + VENA'ı SASH PROFILE APPLICATION DETAIL



Akansupen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


SÜPER VENA KASA + VENART KAPI KANAT BİRLEŞİM DETAYI

SUPER VENA FRAME + VENART DOOR SASH PROFILE APPLICATION DETAIL




Akansupen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENAr KANAT+VENA HAREKETLİ O.KAYIT+VENAr KANAT BİRLEŞİM DETAYI
VENAr SASH+VENA MOVING MULLION+VENAr SASH PROFILE APPLICATION DETAIL







**Vena
Sürme
Serisi**




**AKANSUPEN ürünleri,
en son teknolojiyle
üretilir. Uyumlu
tasarımları, geniş
renk seçenekleri ve
seri kombinasyonları
ile kendi zevkinize
uygun sistemler
yaratabilirsiniz.**

VENA SÜRME KASA

Ürün Kodu / Product Code: VES.00.1.0.0.00.0
VENA DOUBLE TRACK SLIDING FRAME PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1490	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1205	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1495	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1995	gr.	±%2	(2.00 mm)






	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1490	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	800	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	990	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1288	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SÜRME SABİT KASA

Ürün Kodu / Product Code: VES.02.1.0.0.00.0



VENA SINGLE TRACK SLIDING FRAME PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	Profile Weight
Profil Ağırlığı	1770	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	847	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1047	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1380	gr.	±%2	(2.00 mm)

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	Profile Weight
Profil Ağırlığı	1770	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	612	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	753	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	973	gr.	±%2	(2.00 mm)

VENA SÜRME KANAT
Ürün Kodu / Product Code: VES.04.1.0.0.00.0
VENA SLIDING SASH PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1518	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	800	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	990	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	1288	gr.	±%2	(2,00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SÜRME PVC İTERLOCK

Ürün Kodu / Product Code: VES.29.1.0.0.00.0

VENA SLIDING PVC INTERLOCK PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	294	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

VENA SÜRME ALUMİNYUM İTERLOCK

Ürün Kodu / Product Code: VES.30.1.0.0.00.0


VENA SLIDING ALUMINIUM INTERLOCK PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	516	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.5	mm.	±0.1	


Akansaspen teknik dokümanlarda değişikliklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SÜRME ALUMİNYUM RAY PROFİLİ
 Ürün Kodu / Product Code: VES.28.1.0.0.00.0
 VENA SLIDING ALUMINIUM TRACK PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	106	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.5	mm.	±0.1	

VENA SÜRME PVC RAY KAPAMA PROFİLİ
 Ürün Kodu / Product Code: VES.25.1.0.0.00.0
 VENA SLIDING PVC TRACK SHUTTER PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	45	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.5	mm.	±0.2	



VENA SÜRME ALUMİNYUM EŞİK PROFİLİ
 Ürün Kodu / Product Code: VES.33.0.0.0.00.0
 VENA SLIDING ALUMINIUM THRESHOLD PROFILE

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	492	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.5	mm.	±0.1	





VENA SÜRME ALUMİNYUM KANAT BİRLEŞTİRME PROFİLİ
 Ürün Kodu / Product Code: VES.32.0.0.0.00.0
 VENA SLIDING SASH ALUMINIUM UNITING PROFILE

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	538	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.5	mm.	±0.1	

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SÜRME KASA + HAREKETLİ VE SABİT KANAT BİRLEŞİM DETAYI



VENA DOUBLE TRACK SLIDING FRAME + VENA SLIDING SASH MOVING AND SASH FIXED APPLICATION DETAIL



Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SÜRME SABİT KASA + SABİT CAM + HAREKETLİ KANAT BİRLEŞİM DETAYI



VENA SINGLE TRACK SLIDING FRAME + FIXED DOUBLE GLASS AND VENA SLIDING SASH MOVING APPLICATION DETAIL



Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SÜRME PVC İTERLOCK KULLANIM DETAYI



VENA SLIDING PVC INTERLOCK PROFILE APPLICATION DETAIL



Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SÜRME ALUMİNYUM İNTERLOCK KULLANIM DETAYI


VENA SLIDING ALUMINIUM INTERLOCK PROFILE APPLICATION DETAIL



Akansupen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SÜRME ALUMİNYUM KANAT BİRLEŞİM PROFİLİ KULLANIM DETAYI



VENA SLIDING SASH ALUMINIUM UNITING PROFILE APPLICATION DETAIL



Akarsupen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SÜRME ALUMİNYUM EŞİK PROFİLİ KULLANIM DETAYI


VENA SLIDING ALUMINIUM THRESHOLD PROFILE APPLICATION DETAIL




Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA SÜRME SABİT KASA DUVARA DUBEL İLE MONTAJ DETAYI


VENA SLIDING SERIES MOUNTING DETAIL





VENA SÜRME KASA DUVARA DUBEL İLE MONTAJ DETAYI

VENA SLIDING SERIES MOUNTING DETAIL



Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Vena Advantage Sürme Serisi







**Binalarınızın
mimarisine uyum
sağlayabilecek
çeşitlilikte üretilen
AKANSUPEN, Avrupa
standartlarındaki
kalitesi ve zerafeti ile
sahip olduklarınıza
değer katar.**


VENA Advantage SÜRME - KASA

Ürün Kodu / Product Code: AVS.00.1.0.0.00.0

VENA Advantage DOUBLE TRACK SLIDING FRAME PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1122	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.8	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	612	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	753	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	973	gr.	±%2	(2.00 mm)





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1122	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.8	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	847	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1047	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1380	gr.	±%2	(2.00 mm)

VENA Advantage SÜRME - KANAT

Ürün Kodu / Product Code: AVS.04.1.0.0.00.0

VENA Advantage SLIDING SASH PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1108	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.8	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	612	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	753	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	973	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA Advantage SÜRME -PVC İNTERLOCK


Ürün Kodu / Product Code: AVS.29.1.0.0.00.0

VENA Advantage SLIDING PVC İNTERLOCK PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	248	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.8	mm.	±0.2	


AkansuPen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	96	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.5	mm.	±0.1	

VENA Advantage SÜRME ALUMİNYUM RAY PROFİLİ


Ürün Kodu / Product Code: AVS.28.1.0.0.00.0
VENA Advantage SLIDING ALUMINIUM TRACK PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	38	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.8	mm.	±0.2	

VENA Advantage SÜRME PVC RAY KAPAMA PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: AVS.25.1.0.0.00.0
VENA Advantage SLIDING PVC TRACK SHUTTER PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	496	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.5	mm.	±0.1	

VENA Advantage SÜRME ALUMİNYUM KANAT BİRLEŞTİRME PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: AVS.32.0.0.0.00.0
VENA Advantage SLIDING SASH ALUMINIUM UNITING PROFILE

VENA Advantage SÜRME KASA + HAREKETLİ VE SABİT KANAT BİRLEŞİM DETAYI



VENA Advantage DOUBLE TRACK SLIDING FRAME + VENA Advantage SLIDING SASH MOVING
AND SASH FIXED APPLICATION DETAIL



Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA Advantage SÜRME PVC INTERLOCK KULLANIM DETAYI



VENA Advantage SLIDING PVC INTERLOCK PROFILE APPLICATION DETAIL



Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA Advantage SÜRME ALUMİNYUM KANAT BİRLEŞİM PROFİLİ KULLANIM DETAYI


VENA Advantage SLIDING SASH ALUMINIUM UNITING PROFILE APPLICATION DETAIL



Akansaspen teknik dokümanlarda değişikliklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA Advantage SÜRME KASA + VENA BAĞ PROFİLİ + VENA KASA BİRLEŞİM DETAYI

VENA Advantage DOUBLE TRACK SLIDING FRAME + COUPLING +
VENA FRAME APPLICATION DETAIL



Akansaspen teknik dokümanlarda değişikliklik yapma hakkını saklı tutar.




Vena Yardımcı Profiller



VENA TEK CAM ÇİTASI (contalı)

Ürün Kodu / Product Code: YRD.08.1.0.1.00.0

VENA SINGLE GLASS RUBBER BEAD




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	297	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

VENA TEK CAM ÇİTASI

Ürün Kodu / Product Code: YRD.08.1.0.0.00.0

VENA SINGLE GLASS BEAD




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	272	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA 24 mm.LİK ÇİFT CAM ÇİTASI CONTALI


Ürün Kodu / Product Code: YRD.11.1.0.1.00.0
VENA DOUBLE GLASS RUBBER BEAD(24 mm.)



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	200	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

VENA ÇİFT CAM ÇİTASI (contalı)


Ürün Kodu / Product Code: YRD.09.1.0.1.00.0
VENA DOUBLE GLASS RUBBER BEAD



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	213	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

VENA 24mm.LİK ÇİFT CAM ÇİTASI CONTASIZ


Ürün Kodu / Product Code: YRD.11.1.0.0.00.0
VENA DOUBLE GLASS BEAD(24 mm.)



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	180	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

VENA ÇİFT CAM ÇİTASI (contasız)

Ürün Kodu / Product Code: YRD.09.1.0.0.00.0
VENA DOUBLE GLASS BEAD




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	188	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

VENA ÜÇLÜ CAM ÇITASI (contalı)

Ürün Kodu / Product Code: YRD.10.1.0.1.00.0

VENA TRIPLE GLASS RUBBER BEAD




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	186	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

VENA ÜÇLÜ CAM ÇITASI

Ürün Kodu / Product Code: YRD.10.1.0.0.00.0

VENA TRIPLE GLASS BEAD




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	161	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA KÖŞE DÖNÜŞ BORU

Ürün Kodu / Product Code: YRD.15.1.0.0.00.0
VENA CORNER PIPE PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	690	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	3	mm.	±0.2	

GOLD 70 LİK KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ


Ürün Kodu / Product Code: GLD.16.5.0.0.00.0
GOLD CORNER ADAPTING PROFILE (70 mm)

GOLD 75 LİK KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ

Ürün Kodu / Product Code: GLD.16.1.0.0.00.0
GOLD CORNER ADAPTING PROFILE (75 mm)




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	560	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	3	mm.	±0.2	



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	560	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	3	mm.	±0.2	

VENA KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ

Ürün Kodu / Product Code: YRD.16.1.0.0.00.0
VENA CORNER ADAPTING PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	560	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	3	mm.	±0.2	

Akansu pen teknik dokümanlarda değişikliklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA BAĞ PROFİLİ (FUGALI)


Ürün Kodu / Product Code: YRD.14.1.0.0.00.0
VENA COUPLING (COVER) PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	320	gr.	±%4	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness

61*71 BAĞ PROFİLİ


Ürün Kodu / Product Code: YRD.58.1.0.0.00.0
61*71 COUPLING PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	0.061	gr.	±%4	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	1.2	mm.	±0.2	Wall Thickness

VENA PVC ÇİTA KANALI KAPAMA PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: YRD.46.1.0.0.00.0
VENA PVC TRACK BEAT SHUTTER PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	0.038	gr.	±%4	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	1.2	mm.	±0.2	Wall Thickness

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA HAREKETLİ ORTA KAYIT PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: VEN.07.1.0.0.00.0
VENA MOVING MULLION PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1050	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	885	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1100	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1475	gr.	±%2	(2.00 mm)



Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA LAMBRİ PANEL (10 LUK)


Ürün Kodu / Product Code: YRD.13.1.0.0.00.0
VENA PANEL PROFİLE 10

VENA LAMBRİ PANEL (15 LİK)

Ürün Kodu / Product Code: YRD.12.1.0.0.00.0
VENA PANEL PROFİLE 15



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	0.620	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	880	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA 60*60 KUTU PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: YRD.17.1.0.0.00.0




VENA 60*60 BOX PROFILE



61*75 KUTU PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: YRD.57.1.0.0.00.0

61*75 BOX PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	845	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1760	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	2200	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	2935	gr.	±%2	(2.00 mm)



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1.231	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1760	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	2200	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	2935	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA 60*100 KUTU PROFİLİ "TIRNAKLI "


Ürün Kodu / Product Code: YRD.18.1.0.0.00.0

VENA 60*100 BOX PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1231	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	2515	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	3143	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	4190	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişikliklik yapma hakkını saklı tutar.




VENA " T " PERVAZ PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: YRD.19.1.0.0.00.0

VENA " T " CORNICE PROFILE

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	193	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	




VENA " U " KAPAMA PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: YRD.24.1.0.0.00.0

VENA " U " CLOSURE PROFILE

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	325	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	



VENA " T " KAPAMA PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: YRD.23.1.0.0.00.0


VENA " T " CLOSURE PROFILE

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	175	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

VENA " L " PERVAZ ADAPTÖR PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: YRD.21.1.0.0.00.0

VENA " L " COVERING ADAPTING PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	327	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

VENA " L " PERVAZ PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: YRD.20.1.0.0.00.0

VENA " L " CORNICE PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	819	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.8	mm.	±0.2	

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA-CONTA

Ürün Kodu / Product Code: 30130000

VENA EPDM RUBBER



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	60	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	4	mm.	±0.2	

VENA-UNİVERSAL CONTA

Ürün Kodu / Product Code: 30120000

VENA EPDM UNIVERSAL RUBBER



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	55	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	3	mm.	±0.2	

AKSU CONTA

Ürün Kodu / Product Code: 30110000

AKSU EPDM RUBBER



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	60	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	3	mm.	±0.2	

AKSU ORTA CONTA

Ürün Kodu / Product Code: 30100000

AKSU EPDM MIDDLE RUBBER



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	66	gr.	±%2	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	3	mm.	±0.2	

VENA SÜRME KIL FİTİL

Ürün Kodu / Product Code: YRD.34.1.0.0.00.0


VENA SLIDING PILE WEATHERSTRIPPING



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Kıl FİTİL	6.7x8	m	±%0	Pile weatherstripping



VENA " U " KAPAMA PROFİLİ KULLANIM DETAYI

VENA " U " CLOSURE PROFILE APPLICATION DETAIL




Akansupen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA "L" COVERING AND ADAPTING PROFILE APPLICATION DETAIL



SU TAHLIYE SİSTEMİ - 1


WATER DRAINAGE SYSTEM - 1




Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SU TAHLİYE SİSTEMİ - 3

WATER DRAINAGE SYSTEM - 3




Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.




SU TAHLİYE SİSTEMİ - 5

WATER DRAINAGE SYSTEM - 5




Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



**Aksu
Serisi**






**Ailenize, layık olduđu
sıcaklığı ve güvenli
kolaylıkla
verebilirsiniz.
Bütçenize uygun
AKANSUPEN
seçenekleri ile
konforu evinize
taşıyın.
AKANSUPEN,
ödediğiniz paranın
tam karşılığıdır.**

AKSU KASA PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: AKS.00.1.0.0.00.0

AKSU FRAME PROFILE






	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1280	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	829	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1025	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1335	gr.	±%2	(2.00 mm)

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1280	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1074	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1331	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1759	gr.	±%2	(2.00 mm)

AKSU BİNİLİ KASA PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: AKS.39.1.0.0.00.0
AKSU SURFACE EVEN FRAME PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1475	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	829	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1025	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1335	gr.	±%2	(2.00 mm)




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1475	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1074	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1331	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1759	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

AKSU ORTA KAYIT PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: AKS.03.1.0.0.00.0

AKSU MULLION PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1320	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	706	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	872	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1131	gr.	±%2	(2.00 mm)

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1320	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	810	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1000	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1335	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansasun teknik dokümanlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

AKSU KANAT PROFİLİ
Ürün Kodu / Product Code: AKS.04.1.0.0.00.0
AKSU SASH PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1330	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0,2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	942	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	1165	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	1554	gr.	±%2	(2,00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

AKSU KAPI KANAT PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: AKS.05.1.0.0.00.0

AKSU DOOR SASH PROFILE




Akansasun teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1700	gr.	±%2	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	1630	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	2020	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	2700	gr.	±%2	(2,00 mm)

AKSU KASA ÇİFT CAM ÇİTASI


Ürün Kodu / Product Code: AKS.41.1.0.0.00.0
AKSU DOUBLE GLASS BEAT FOR FRAME



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	235	gr.	±%4	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2	mm.	±0.2	Wall Thickness

AKSU KASA TEK CAM ÇİTASI

Ürün Kodu / Product Code: AKS.40.1.0.0.00.0
AKSU SINGLE GLASS BEAT FOR FRAME




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	295	gr.	±%4	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2	mm.	±0.2	Wall Thickness

Akansupen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

AKSU KANAT ÇİFT CAM ÇİTASI

Ürün Kodu / Product Code: AKS.43.1.0.0.00.0

AKSU DOUBLE GLASS BEAT FOR SASH




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	195	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

AKSU KANAT TEK CAM ÇİTASI

Ürün Kodu / Product Code: AKS.42.1.0.0.00.0

AKSU SINGLE GLASS BEAT FOR SASH




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	265	gr.	±%4	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	2	mm.	±0.2	

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

AKSU BAĞ PROFİLİ


AKSU COUPLING PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	195	gr.	±%4	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness

AKSU BİNİLİ KASA ÇITASI

Ürün Kodu / Product Code: AKS.39.1.0.0.00.0
AKSU SURFACE EVEN FRAME BEAD




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	195	gr.	±%4	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2	mm.	±0.2	Wall Thickness

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

AKSU ALUMİNYUM KÖŞE DÖNÜŞ BORUSU


Ürün Kodu / Product Code: AKS.44.1.0.0.00.0
AKSU ALUMINIUM CORNER PIPE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	1141	gr.	±%1	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.5	mm.	±0.2	


AKSU ALUMİNYUM KÖŞE DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ

Ürün Kodu / Product Code: AKS.45.1.0.0.00.0
AKSU ALUMINIUM CORNER ADAPTING PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı Profile Weight	375	gr.	±%1	
Profil Et Kalınlığı Wall Thickness	1.5	mm.	±0.2	

Akansen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.






Vena Advantage Serisi



ADVANTAGE SÜPER VENA KASA PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: ASV.00.1.0.0.00.0

ADVANTAGE SUPER VENA FRAME PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1.100	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.5	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	800	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	990	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1288	gr.	±%2	(2.00 mm)



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1.100	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.5	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1036	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1283	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1695	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


ADVANTAGE VENA KASA PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: AVE.00.1.0.0.00.0

ADVANTAGE VENA FRAME PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	0.950	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.5	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	612	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	753	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	973	gr.	±%2	(2,00 mm)






	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	0.950	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.5	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	847	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	1047	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	1380	gr.	±%2	(2,00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADVANTAGE VENA ORTAKAYIT PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: AVE.03.1.0.0.00.0

ADVANTAGE VENA MULLION PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1.100	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.5	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	706	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	871	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1130	gr.	±%2	(2.00 mm)

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1.100	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.5	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	847	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1047	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1380	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADVANTAGE VENA KANAT (2 odacıklı) PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: AVE.04.2.0.0.00.0
ADVANTAGE VENA SASH (2 spaces) PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1.100	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.5	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	734	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	918	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1225	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA Advantage KAPI KANAT (3 odacıklı) PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: AVE.05.3.0.0.00.0

VENA Advantage DOOR SASH (3 spaces) PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1580	gr.	±%2	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1045	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1295	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1695	gr.	±%2	(2.00 mm)


Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VENA Advantage KAPI KANAT (2 odacıklı) PROFİLİ


Ürün Kodu / Product Code: AVE.05.2.0.0.00.0
VENA Advantage DOOR SASH (2 spaces) PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1500	gr.	±%2	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	3	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1130	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1413	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1884	gr.	±%2	(2.00 mm)



Akanspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



2.6 mm profil et kalınlığı

Uzun süre dayanan doğal renkler

Dekoratif cam çizaları
Kendinden contalı, kolay sökülüp
takılabilir.

5-9-5mm, 4-12-4mm, 6-9-5mm
Isıcam kullanabilme imkanı sağlar.

Nem alıcı katman

Tek tip conta
Minimum stok gerektirir.

2° Eğim
Suyu, tahliye odasına
çabuk ulaştırır

Dört odacıklı sistem
ısı ve ses izolasyon sağlar.

Su toplama cebi
Kolay su tahliyesi sağlar.

Merkezi kilitleme sistemi
Tam kapanma sağlar

Tek tip galvanizli destek sacı
Minimum stok gerektirir

Kolay takozlama
Sağlıklı kanat ayarı sağlar.

Conta kanalları
Conta takmada kolaylık sağlar


Bonus Serisi

BONUS KASA PROFİLİ




Ürün Kodu / Product Code: BNS.00.1.0.0.00.0
BONUS FRAME PROFILE

BONUS KASA YÜKSELTME PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: BNS.02.1.0.0.00.0
TO MAKE HIGH BONUS FRAME PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	0.421	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2	mm.	±0.2	Wall Thickness



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1.120	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	0.651	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	0.802	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1.067	gr.	±%2	(2.00 mm)

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1.120	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	0.835	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1.029	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1.354	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ölçek 1/1 Scale




Bonus Serisi

akansu / pen

BONUS ORTAKAYIT

Ürün Kodu / Product Code: BNS.03.1.0.0.00.0

BONUS MULLION PROFILE





	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1.170	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	0.651	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	0.802	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1.067	gr.	±%2	(2.00 mm)

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1.170	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	0.835	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1.029	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1.354	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BONUS KANAT (3 ODALI)
Ürün Kodu / Product Code: BNS.04.3.0.0.00.0
BONUS SASH(3 spaces) PROFILE






	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1249	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2,6	mm.	±0,2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1,20 mm)	671	gr.	±%2	Steel (1,20 mm)
(1,50 mm)	839	gr.	±%2	(1,50 mm)
(2,00 mm)	1099	gr.	±%2	(2,00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BONUS PERVAZLI KASA

Ürün Kodu / Product Code: BNS.01.1.0.0.00.0

BONUS FRAME WITH FRINGE PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1235	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	586	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	732	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	970	gr.	±%2	(2.00 mm)

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1235	gr.	±%3	
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	817	gr.	±%2	
(1.50 mm)	1021	gr.	±%2	
(2.00 mm)	1384	gr.	±%2	

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BONUS KAPI KANAT (3 ODALI)
Ürün Kodu / Product Code: BNS.05.3.0.0.00.0
BONUS DOOR SASH(3 spaces) PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1845	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.8	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	862	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1077	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1430	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


BONUS KASA + BONUS KANAT (3 odacıklı) BİRLEŞİM DETAYI


BONUS FRAME + BONUS SASH (3 spaces) APPLICATION DETAIL



Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BONUS FRAME + BONUS DOOR SASH (3 spaces) APPLICATION DETAIL








Gold Serisi

GOLD KASA (5 odacıklı) PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: GLD.00.5.0.0.00.0
GOLD FRAME (5 spaces) PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1200	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	0.651	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	0.802	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1.067	gr.	±%2	(2.00 mm)




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1200	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	0.835	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1.029	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1.354	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

GOLD ORTAKAYIT (5 odacıklı) PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: GLD.03.1.0.0.00.0

GOLD FRAME (5 spaces) PROFILE



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1240	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	0.651	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	0.802	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1.067	gr.	±%2	(2.00 mm)



	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1240	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	0.835	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1.029	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1.354	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

GOLD DAMLALIKLI KANAT (4 odacıklı PROFİLİ)

Ürün Kodu / Product Code: GLD.04.1.0.0.00.0

GOLD SASH DRANIER (4 spaces) PROFILE






	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1250	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	675	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	845	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1105	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansaspen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

GOLD KASA (75'LİK, 5 odacıklı) PROFİLİ

Ürün Kodu / Product Code: GLD.00.1.0.0.00.0

GOLD FRAME 75 (5 spaces) PROFILE




	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1357	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	800	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	990	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1288	gr.	±%2	(2.00 mm)

	Değer Value	Birim Unit	Tolerans Tolerance	
Profil Ağırlığı	1357	gr.	±%3	Profile Weight
Profil Et Kalınlığı	2.6	mm.	±0.2	Wall Thickness
Sac Kalınlığı (1.20 mm)	1036	gr.	±%2	Steel (1.20 mm)
(1.50 mm)	1283	gr.	±%2	(1.50 mm)
(2.00 mm)	1695	gr.	±%2	(2.00 mm)

Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


GOLD KASA + GOLD DAMLALIKLI KANAT BİRLEŞİM DETAYI

GOLD FRAME + GOLD SASH DRANIER APPLICATION DETAIL



Akansu pen teknik dokümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

GOLD FRAME + BONUS DOOR SASH APPLICATION DETAIL



Akansupen teknik dökümanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.